

FreeBSD 簡介

簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

目錄

1. 簡介	1
2. 安裝	3
3. 使用	5

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. 簡介

本簡介旨在為 FreeBSD 的新手提供一個快速入門指南。

1.1. 安裝

FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

1. FAQ Handbook 是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各个方面。它是一個非常好的資源。它提供了一個非常全面的 FAQ，涵蓋了 FreeBSD 的各个方面。
2. FreeBSD 是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。它是一個自由及開放的類 Unix 操作系統。

- [illegible]

1.2. □□□□□□ □□ □□ □□□

○○○ ○○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○○ ○○ ○○ FreeBSD ○○○ ○○ ○○ ○○ ○○, ○○○ ○ ○○ ○○○○○. ○○○, "○○○○○ ○○"○○ ○○ ○○○ ○○○○ ○○ ○○○○.

1. 所有 **FreeBSD-CURRENT** 的 patch 都应该提交, 提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch—
所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
2. **FreeBSD problem reports mailing list** 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
3. 所有 **-CURRENT** 的 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `current.FreeBSD.org` 的 patch。
4. **contributed software** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
5. **src/contrib** 的 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch。
6. 所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `src/contrib` 的 patch)。
7. **gets()** 的 patch 都应该提交到 `malloc.h` 的 patch 的 `deprecate` 的 patch 的 patch 的 patch。
8. 所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch (所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch)。
9. **POSIX®** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 **FreeBSD** 的 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch, 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch。
10. 所有 patch 都应该提交到 `ports` 的 patch!

1.3. PR 〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇

[illegible][illegible]

1.4. □□□□ □□ □□□

මම මගේම මගේ මගේ මම මගේම. මම මගේම මගේ මම, මම මම මගේ, මම මම ම3 මගේම මගේ මගේ මගේම. මම ම මගේ මගේ මම මම මම මම මම මම මගේම.

[illegible]

□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□□ □□□:

- 1000 000 1000000 00 100 100 000.

- 0000 00 0000 00 0000. 0000 00 0000 00 00 00000 000.
- 00 0000 000 00000 00000 000000, 00 0000 00 00 000 00 00 000.
- 00 000 00 0 00 00 00 000 0000 0000 0000 0000 000.

1.5. Ideas 0000 00 00 0 0000 000000

FreeBSD 00000 0000 0000 0000 000000 00 FreeBSD 0000 0000 0000 000 0 0000. 0 000 000000 0000 000000 0000 0-00000 000 00 00000 000 00 0000 00000.

2. 000 0000 0 0000

0000 0000 000 00 000 500 0 0 00 00 0 000 00000:

2.1. 00 0000 0000 00

0000 000 0000 00 00000 000 FreeBSD technical discussions mailing list 000 000 000. 00000, 000 000 000 00 (000 000 00000 000 0000 00) 0000 FreeBSD technical discussions mailing list 0000 000. 00 000 00 000 00000 00 0 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

00 0000 000 00000 000 000 000000 000, bug submission form 000 000. bug report 0 000 00000 00 000 000. 000 000 65KB 00 0000, report 00 000 000 000. 000 00 000 00000 00000 report 00 synopsis 000 [PATCH] 00 000. 000 000 0, 00-00000 00000 00 00(space) 000 000 0000000 000 00-00000 00000 00000 0 000. 000 20KB 000 000, 000000 00 (gzip(1) 00 bzip2(1) 00 0000) 00000 00 000 000.

report 000 000, 0000 tracking number 00 00 000 00 000. 0 000 00 000 000 00000 0 000 tracking number 000 000.

00 problem report 0000 0000 0 article 00000.

2.2. 00 00000

000 000 FreeBSD documentation project mailing list 00 00000. 0000 000 0000 FreeBSD Documentation Project Primer 000 000. 00 00 0000 00 000 00000 00 0 00(000 00000 00000!) 000 00 000.

2.3. 00 00 00 00000

000 00 000 00000 00000 00 00000 00000 FreeBSD 000 00 000000 000 00 000 00000 00 00 000 00000. 0000 00 00000 00000 00000 00 000 00 00000 "FreeBSD-CURRENT" 000 000 on-going 00000 00000. FreeBSD-CURRENT 00000 00000 000 00 000 The FreeBSD Handbook 000 0 0000.

000 000 0000 00 00000 00000 000 00 00 00000 000 FreeBSD 000000 000 00 000 00 000000. 0000 00 000 00 000 00000 FreeBSD announcements mailing list FreeBSD-CURRENT mailing list 00000 00000, 000 00000 00000 0 0000.

Assuming that you can manage to secure fairly up-to-date sources to base your changes on, the next step is to produce a set of diffs to send to the FreeBSD maintainers. 00 diff(1) 0000 00000 0000000.

diff(1) diff -u

```
% diff -u oldfile newfile
```

11

```
% diff -u -r -N olddir newdir
```

□ □□□ □□ □□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□ diff □□□ □□□□.

`diff(1)` □ □ □□ □□□.

diff 的 patch(1) 的 patch 选项), FreeBSD 的 diff 的 FreeBSD technical discussions mailing list 的 patch 选项! 的 patch 选项。的 patch 选项 (的 patch 选项); 的 patch 选项, 的 patch 选项 的 patch 选项。的 patch 选项 PR 的 patch 选项。的 patch 选项 synopsis [PATCH] 的 patch 选项。

tarball tarball (tar ball or tar file, tar file tar file), it is called tar tar tar tar. shar(1)tar tar tarball.

00 0000 000 000000 000 0 00 000 0000 000, 00 00 000 000 0000 000 00 000 00 0000, 00 0000 0000 00 00 0
core@FreeBSD.org 00 00 000. 00 0 core@FreeBSD.org FreeBSD 00 00 00 00 00 00 0000 00 000000. 000
 00 000 000, 0 000 00000 000 00 000.

00 0000 0000 **intro(9)** **style(9)** 000 000. 0000 000 0000 00 0 000 00 000 00 0000 000 000 0000.

2.4. 如何選擇合適的數據結構

0 0000 0000 000 000 00 000, 00 **FreeBSD**0 0000 0000 0000 0000, 0000 0000 00 0000 00000 0 0000 **tar** 00 00000 00000
 0/FTP 00000 000000 00 00 0000 000000. 00 00000 00000 0 00 0 00 **FTP** 00000 0000, 0000 **FreeBSD** 0000 00000 00000
 000000 00 000000.

本專案係在 BSD 授權下發行。FreeBSD 的 BSD 授權係由 ISC 所制定。GPLv2 則係由 GNU 所制定。本專案係在 BSD 授權下發行。

2.5. □□ □□ □□□□

0000 FreeBSD 000000 00 0000 00 00 00 0000 0000, 0000 00 0000 0000 0 00, 0000 0000 00 00 00 0 00000! 0000
 000000 0000 0000 00 0000 0000 00 0000, 00 0000 0000 0000 00 000000 00000 0 00 00 000000.

2.5.1. □□□ □□□□

FreeBSD 是 FreeBSD 基金會 的 註冊 商標, 根據 美國 501(c)(3) 條 款, FreeBSD 是 Colorado 州 的 註冊 商標 和 非 營 利 公 司 的 產 品. 商 標 和 註 冊 商 標 均 為 商 標 局 的 產 品.

□□□□ □□□□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□:

The FreeBSD Foundation
3980 Broadway Street
STE #103-107
Boulder CO 80304
USA

FreeBSD 可以透过 Paypal 来捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

FreeBSD 可以透过 [The FreeBSD Foundation — an Introduction](#) 网站来捐款。捐款网站，请见 bod@FreeBSDFoundation.org。

2.5.2. 捐款网站

FreeBSD 基金会网站有一个捐款网站。捐款网站，请见 [Donations Liaison Office](#)。

3. 捐款网站

3.1. 捐款网站

3.1.1. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [捐款网站](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。捐款网站，请见 [problem reports](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

INDEX 是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.1.2. 捐款网站

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [Porter's Handbook](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

捐款网站是一个网站，可以捐款。捐款网站，请见 [ports@FreeBSD.org](#)。

3.2. 如何 安装 和 使用 软件

在 安装 软件 之前 需要 了解 一些 基本 的 概念。

3.2.1. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。
- 软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

3.2.2. 软件 安装 和 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

1. 软件 安装

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

2. 软件 使用

软件 安装 和 使用 的 过程 是 非常 简单 的。首先 需要 了解 软件 的 名称 和 版本 号。然后 需要 了解 软件 的 安装 位置 和 使用 方法。

3. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：

- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- [portlint\(1\)](#) 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。
- 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

4. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。



如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

5. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

6. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

7. 如何 提交 PR

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

FreeBSD 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

FreeBSD 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。



x86 如何 提交 PR 的步骤 如下：首先，您需要 提交 PR。然后，您需要 等待 审核。审核通过后，您的 PR 将被 合并。

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ የተጠቀሱት ስራዎች ለማግኘት፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ pkg-fallout@FreeBSD.org ወይ [distfiles scanner](#) ይግኙ፡

2. ስራዎች

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

- ስራዎች
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ (/etc/make.conf ይግኙ፡)
- [pkg_info\(1\)](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡
- [uname\(1\) -a](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡
- የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ INDEX ይግኙ፡

3. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ [FreeBSD](#) ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

4. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡

5. የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ BSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ PR ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ FreeBSD ይግኙ፡ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡

1. ስራዎች ምረቃ

በዚህ ምሳሌ ውስጥ፣ የዚህ ምሳሌ ምረቃ ይግኙ፡ [Problem Report database](#) ይግኙ፡

[illegible]

👉 1400 0000 0000, 00 0000 maintainer-timeout 0 00 0000 0000 00 PR000 000 0 0000.

2. □□ □□□

[illegible][illegible]

- 0000 0000 00 0000 00, 0000 000000 0000 00 00
- 0000 000000 00 0000 0000 0000
- 0000 00 0 00 0000 00 00 — 00 00, 0000 000000 0000 **env(1)** 0000
- Core dumps
- Stack traces

3. □□□ □□□ □□□□

၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀, ၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀ ၀၀၀; ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ **FreeBSD** ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀. ၀ ၀၀၀၀ **upstream** ၀၀၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀. ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀ ၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀, ၀၀ **upstream** ၀၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀၀ ၀၀၀.

4. □□□□ □□□□

[illegible]

5. □□ □□□ □□□□□ □□□□

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □ □ □

0000000 00 0 0000 0000 00000000 — 00 0000000 0000 00 000000 0000 0000 — 00 0000 **FreeBSD** 0000 00 0000 000000 00 0000
 0000000. 0000000 00, 00, 0000 0000 0000 0000 0000000 0000 0 000000. 000000 00 0000 000000 **FreeBSD** 0000 000000 000000.

00 00000 0000 0000 00000, 00000 0000 00 000000 0000 00000 00 0000 0000. 00000 0 00 00 00000, 00000 RPM 0 0 00 0000 0000 00
 00000000 0000 00000000 0000 0000000000 00 00 0000 0000 00 000000. 00000 000000 0000 00 00000 0000(00, 00 000000!), 00000
 FreeBSD 00000 00 0000 0000 00 0000.

මම මගේ මගීන්ගේ මගී (මගේ මගී මගී) මම මගේ මගී මගී මම මගී මම මගී. මම මගී, මගී මගී මම මගී මම මගී මගී:

- 0000 000 0000000 **PR** 00000 000 0000 0,
- 0000 000 **PR** 00 000 0000 0, 00
- 000 0000 000 00 00 000 0000 0.

00000.

[FreeBSD ports mailing list](#) 000 000 0000 000 00000 0000. 000 000 00000 00 00000. 0000 [00000](#), [000 00000](#)
[0000 0000 0 0000](#). [FreeBSD ports bugs mailing list](#) [FreeBSD CVS ports commit list](#) 00000 0000 00 0000
0 0000.